



AR-6023DV / AR-6023NV
AR-6020DV / AR-6020NV
AR-6020V

Digitální multifunkční systém

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

Funkce nepostradatelné pro chod podniku

Snížení nákladů, zvýšení efektivity. Nabídka flexibilních MFP navržených pro splnění potřeb jakéhokoli týmu.

Co si od černobílé MFP formátu A3 přejete?

Potřebujete kupříkladu tisknout z telefonů nebo tabletů? Nebo do nich zpět skenovat dokumenty? Případně vás možná více zajímají funkce pro úsporu času, snižování provozních nákladů, případně intuitivní a jednoduché ovládání?

Konec konců, každá pracovní skupina a malý podnik mají odlišné potřeby. To je důvod, proč jsme vám dali na výběr z pětice černobílých MFP formátu A3, přičemž každá z nich disponuje praktickou řadou volitelných funkcí a upgradů.

Pro mimořádnou síťovou produktivitu si zřejmě zvolíte model AR-6020NV s rychlostí tisku 20 str./min., případně AR-6023NV s rychlostí tisku 23 str./min. A pokud si přejete osobní MFP, můžete ušetřit peníze výběrem modelů AR-6020DV, AR-6020V, případně AR-6023DV.

Vše co potřebujete již v základu.

Čtyři NV a DV modely jsou ve standardu vybaveny oboustranným tiskem – což je pro ekologicky smýšlející společnosti povinností. Naskenované soubory lze ukládat na souborovém serveru se snadným přístupem z jakéhokoli PC na síti a lze je také odesílat jako přílohu jakéhokoli e-mailu. Zahrnuli jsme také USB port pro ukládání scanů přímo u zařízení. Mimo to, každý model v rámci řady poskytuje rozlišení 600dpi a je dodáván se zásobníkem na 350 listů.

Co víc, každý z modelů je dodáván s užitečnými funkcemi pro kopírování, jak je kopírování ID karet a Rotation Sort, dále elektronická kompletace a třídění dokumentů a plnobarevné skenování ve formátu A3.

To vše ve standardu a ovládáním veškerých funkcí pomocí rozměrného a snadno použitelného LCD ovládacího panelu s tlačítky pro rychlý přístup, jež jsou spojením pro často používané funkce.



*Snadno
použitelný LCD
panel*

Volitelné součásti s přidanou hodnotou.

Získejte potřebnou flexibilitu od MFP, která udrží tempo s růstem a změnami vašeho podniku.

Pokud potřebujete funkce pro sdílení obsahu, vyberte si síťové modely s rychlostí 20str. /min. AR-6020NV nebo 23str. /min. AR-6023NV. Jejich instalace je dílem okamžiku a poskytuje všem v kanceláři schopnost tisknout, kopírovat a skenovat.

Pro osobní použití jsou ideální modely AR-6023DV a AR-6020DV o rychlosti tisku 20, resp. 23 str./min. Disponují stejnou výkonností, jako jejich síťové protějšky z řady NV. A v budoucnosti je vždycky můžete dovybavit o síťové připojení a oboustranný podavač dokumentů.

Pokud máte menší rozpočet, ale přesto byste rádi využívali výhod tisku, kopírování a skenování ve formátu A3, vyberte si model AR-6020V s rychlostí 20str. /min. Nabízí skvělou užžitnou hodnotu a později ji vždycky můžete upgradovat.

Jakmile se pro některý z modelů rozhodnete, můžete vaše požadované specifikace upravit jednou nebo několika volitelnými součástmi. Případně je můžete přidat teprve po změně vašich potřeb.

Sharpdesk Mobile – tuto funkcionalitu zvolte tehdy, pokud si přejete tisknout z mobilů a tabletů, případně pokud přímo na vaše mobilní zařízení chcete ukládat naskenované dokumenty z MFP. V každém případě systém využívá Wi-Fi připojení, bez nutnosti připojovat kabely

Rozšiřující zásobníky papíru – rozšířte zásobu papíru z 350 až na 1 850 listů (v přírůstcích po 500 listů) pro delší tisk bez nutnosti přerušení.

Podavač dokumentů – náš RSPF podavač dokumentů je schopen zpracovat sadu až 100 originálů pro efektivní kopírování nebo skenování oboustranných dokumentů.

Sharpdesk – použijte tento výkonný software pro správu a organizaci souborů ve vašem PC, včetně dokumentů, jež byly naskenovány na MFP.

Emulace PostScript 3 – zvolte v případě, kdy budete tisknout mnoho dokumentů, jež obsahují grafiku.

PCL6 – rychlé zpracování úloh s nízkými nároky na operační paměť činí z PCL6 chytrou volbu pro síťový tisk.

Energetická účinnost

Jako ostatní MFP Sharp je všech pět modelů certifikováno dle Energy Star a navrženo pro splnění vašich cílů v oblasti ochrany životního prostředí díky nižší spotřebě energie.

Zajištění efektivity díky řadě funkcí pro kopírování, skenování



Specifikace

Obecné

| | | |
|--|--|-----------|
| Rychlost tisku* (výtisků/kopii/min.) (Max.) | A4 | A3 |
| AR-6023NV/AR-6023DV | 23 | 12 |
| AR-6020NV/AR-6020DV | 20 | 11 |
| AR-6020V | 20 | 11 |
| Velikost papíru** (Min – Max) | A6 - A3 | |
| Hmotnost papíru (g/m ²) | | |
| Zásobníky | 55 - 105 | |
| Pomocné | 55 - 200 | |
| Kapacita papíru (Std – Max) | | |
| Listů | 350 - 1 850 | |
| Zásobníků | 1 - 4 (plus pomocný zásobník) | |
| Doba zahřívání** (sekund) | 25 | |
| Paměť (MB) (Std – Max) | 64 - 192 | |
| Napájení | Jmenovité místní napětí AC ±10 %, 50/60 Hz | |
| Příkon (kW) (Max) | 1,2 | |
| Rozměry (mm) (Š x H x V) včetně krytu na dokumenty | 599 x 612 x 511 | |
| Hmotnost (kg) | | |
| AR-6023NV/AR-6020NV | 28,4 | |
| AR-6023DV/AR-6020DV | 28,2 | |
| AR-6020V | 27,9 | |

Kopírka

| | |
|--|---|
| Velikost papíru (Max) | A3 |
| Doba do výtisku první kopie** (sekund) | 6,4 |
| Počet kopií souvislého kopírování (Max) | 999 |
| Rozlišení tisku (dpi) | 600 x 600 |
| Počet stupňů gradace | 256 |
| Rozsah zoomu (%) | 25 - 400 v 1% přírůstcích (50 - 200 pomocí volitelného RSPF) |
| Přednastavené poměry kopírování** | 10 poměrů (5R/5E) |

Tiskárna

| | |
|------------------------|--|
| Rozhraní | USB 2.0 |
| Rozlišení (dpi) | 600 x 600 |
| Podporované OS | Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10 |
| PDL | SPLC (Sharp Printer Language with Compression) |


Síťový tisk*6 (vyžadován volitelný modul AR-NB7 N)

| | |
|--------------------------|--|
| Rozlišení (dpi) | 600 x 600 |
| Rozhraní | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX |
| Paměť** (MB) | 256 (sdílená) |
| Podporované OS** | Windows® 7, 8.1, 10, Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
| Síťové protokoly | TCP/IP |
| Tiskové protokoly | LPR, Raw TCP, IPP |
| PDL | Std SPLC (Sharp Printer Language with Compression), Emulace PCL6 Vol Emulace PostScript® 3™*9 |
| Dostupné fonty | 80 fontů pro emulaci PCL, 136 fontů pro emulaci PostScript® 3™*9 |
| Nástroje pro tisk | Sharpdesk Mobile |

Barevný scanner

| | |
|-------------------------------|--|
| Metoda skenování | Pull scan (pomocí aplikace vyhovující standardu TWAIN) |
| Rozlišení (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 - 9,600 dle uživatelského nastavení |
| Formáty souborů | TIFF, PDF, JPEG*10, BMP*11 |
| Místa určení skenu | Počítač, FTP, Email, USB paměť*12 |
| Nástroje pro skenování | Sharpdesk (volitelně), Button Manager*13 |

Vnější rozměry



Možnosti konfigurace

| | |
|---|--|
| AR-6023NV/AR-6023DV Základní jednotka | MX-CS12 N 1. přidavný zásobník na 500 listů papíru |
| AR-6020NV/AR-6020DV Základní jednotka | MX-CS13 N 2. přidavný zásobník na 500 listů papíru |
| AR-6020V Základní jednotka | MX-CS12 N 3. přidavný zásobník na 500 listů papíru |
| AR-RP11 N reverzní jednopřechodový podavač se zásobníkem na 100 listů | L20EUNOVADESK Vysoký stojan |
| MX-VR12¹³ Kryt na dokumenty | AR-DS19 Stojan (velký) |
| | L20STABDS19 Stabilizátory |
| | AR-DS20 Stojan (malý) |

Možnosti konektivity

| | |
|---|--|
| AR-PB10¹² Rozšiřující modul tiskárny | MX-EB21 Deska pro rozšíření paměti |
| AR-NB7 N¹³ Síťový rozšiřující modul | MX-USX1/X5 Sada 1/5 licencí Sharpdesk |
| MX-PK10 Rozšiřující modul PC | MX-US10/50/A0 Sada 10/50/100 licencí Sharpdesk |

¹ Volitelně výhradně pro AR-6023NV/AR-6020NV/AR-6023DV/AR-6020DV. ² Volitelně výhradně pro AR-6023NV/AR-6020NV. ³ Volitelně výhradně pro AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V.



*: Velikost A4 (8 1/2" x 11"). Podávání na šířku. **: S papírem formátu A6 lze použít výhradně podávání na délku (5 1/2" x 8 1/2"). **: Při jmenovitém napětí, 23°C (73,4°F). Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. **: Podávání listů formátu A4 z 1. zásobníku. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. **: Pevné poměry kopírování 25% a 400% nelze používat s RSPF. **: Pro AR-6023NV/AR-6020NV standard. **: Sdíleno se skenováním na USB a tiskem PCL/PostScript. **: V případě AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V Mac OS vyžaduje volitelný modul AR-PB10. V případě AR-6023NV/AR-6020NV - Windows Server* vyžaduje volitelný modul AR-PB10. V případě AR-6023NV/AR-6020NV Mac OS vyžaduje volitelný modul AR-PB10 a MX-PK10. **: V případě AR-6023NV/AR-6020NV PCL vyžaduje volitelný modul AR-PB10 a PostScript 3 vyžaduje volitelný modul AR-PB10 a MX-PK10. V případě AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V PostScript 3 vyžaduje volitelný modul MX-PK10. **: Nelze využívat s funkcí Button Manager na modelech AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V. **: Formát není k dispozici pro modely AR-6023NV/AR-6020NV. Lze využívat s funkcí Button Manager pro modely AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V. **: Vyžaduje volitelný modul AR-NB7 N. **: Není k dispozici pro model AR-6023NV/AR-6020NV. Nelze použít, pokud je model AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V používán s modulem AR-NB7 N.

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. Logo ENERGY STAR je certifikační známka a smí být použito výhradně pro certifikaci konkrétních výrobků, u nichž bylo prokázáno splnění požadavků programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA, Windows, Windows NT a Windows Vista jsou registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation. PostScript je buď registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní názvy společností, výrobků a logotypů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation. Únor 2018 Ref: Brožura BR. AR-6023DV/NV AR-6020DV/NV AR-6020V (Úloha:18924). Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.

SHARP
Be Original.